

25% OFF

48% OFF

28% OFF

10% OFF

31% OFF

50% OFF

25% OFF



## Índice

[Leucogen - Bula completa](#)[Apresentação](#)[Leucogen - Informações](#)[Leucogen - Indicações](#)[Contra-indicações](#)[Interações medicamentosas](#)[Reações adversas / Efeitos colaterais](#)[Leucogen - Posologia](#)Você está em: [Inicial](#) > [Bulário de Remédios Comerciais](#)

## Leucogen

[Bula anterior: Leucodin](#)[Próxima bula: Leucogen Xarope](#)

### Leucogen - Bula do remédio

**Leucogen** com posologia, indicações, efeitos colaterais, interações e outras informações. Todas as informações contidas na bula de **Leucogen** têm a intenção de informar e educar, não pretendendo, de forma alguma, substituir as orientações de um profissional médico ou servir como recomendação para qualquer tipo de tratamento. Decisões relacionadas a tratamento de pacientes com **Leucogen** devem ser tomadas por profissionais autorizados, considerando as características de cada paciente.

### Aviso importante

Todas as bulas constantes em nosso portal são meramente informativas. Em caso de dúvidas quanto ao conteúdo de algum medicamento, procure orientação de seu médico ou farmacêutico.

Obs.: A MedicinaNET não vende nenhum tipo de medicamento.

## Laboratório

Aché

## Apresentação de Leucogen

Cápsula em blíster de 20

USO ADULTO

USO ORAL

Composição completa:

Cada cápsula contém:

timomodulina (lisado ácido de timo de vitelo) ..... 80 mg

Xarope em frasco de 120 ml, acompanhado de copo-medida de 10 ml

USO ADULTO E PEDIÁTRICO

USO ORAL

Composição completa

Cada 5 ml contém:

lisado ácido de timo de vitelo

(equivalente a 20 mg do princípio ativo de timomodulina) .....1 g

Excipientes: ácido cítrico monoidratado, aroma de caramelo, benzoato de sódio, corante caramelo, sorbitol e água purificada.

## Leucogen - Indicações

Cápsulas

Bronquites crônicas. Infecções das vias respiratórias. Infecções respiratórias recidivantes. Asma. Pneumopatias crônicas. Tratamento da síndrome leucopênica primária e secundária. Prevenção da leucopenia de tratamento com agente mielotóxico. Coadjuvante na doença infecciosa, viral e bacteriana. Déficit de anticorpopoiese imunostimulante imunomiomodulador.

Xarope

Em pediatria: imunostimulante, imunomodulador e coadjuvante no tratamento das doenças infecciosas e exantemáticas, bacterianas ou virais agudas ou recorrentes, tais como infecções das vias aéreas respiratórias, sarampo, varicela, caxumba e coqueluche. Asma brônquica. Alergia alimentar.

Em clínica médica: coadjuvante no tratamento das doenças infecciosas bacterianas ou virais agudas ou recorrentes.

Síndromes leucopênicas primárias e secundárias. Hepatite infecciosa. Asma brônquica. Herpes zoster.

## Contra-indicações de Leucogen

CONTRAINDICADO EM PACIENTES COM HIPERSENSIBILIDADE AO PRINCÍPIO ATIVO. DURANTE A GRAVIDEZ E LACTAÇÃO.

## Advertências

PARA UTILIZAÇÃO DESTE PRODUTO DEVE SEMPRE SER LEVADO EM CONTA A RELAÇÃO BENEFÍCIO/RISCO PARA O PACIENTE.

## Interações medicamentosas de Leucogen

Pelas características especiais de ação de **Leucogen** como imunomielomodulador, não foram descritas interações medicamentosas com outros grupos de medicamentos.

## Reações adversas / Efeitos colaterais de Leucogen

O PRODUTO É BEM TOLERADO E NÃO HÁ RELATOS DE REAÇÕES ADVERSAS. PODEM OCORRER EVENTUALMENTE REAÇÕES ALÉRGICAS EM PESSOAS SENSÍVEIS.

## Leucogen - Posologia

Cápsulas

Uma a duas cápsulas ao dia.

Xarope

Adultos: 15 a 30 ml (1½ a 3 copos-medida) ao dia.

Crianças: 3 a 4 mg/kg/dia, dividido em duas tomadas.

## Superdosagem

Não há relatos de superdosagem com **Leucogen**.

## Uso em idosos, crianças e em outros grupos de risco

PACIENTES IDOSOS

**Leucogen** pode ser usado em pacientes idosos, observando-se as contraindicações, precauções e reações adversas.

## Leucogen - Informações

**Leucogen** é um composto obtido do lisado ácido de timo de vitelo, produzindo um purificado rico em polipeptídios, com peso molecular abaixo de 10.000 daltons. Sua estabilidade físico-química pode ser estimada por eletroforese isoelétrica, enquanto a atividade biológica pode ser determinada por testes biológicos in vitro e in vivo. O papel do timo na organização e funcionamento do sistema imune, graças à modulação e maturação das várias linhagens hematopoiéticas, já está bem estabelecido na imunologia molecular e patologia experimental.

O lisado ácido de timo de vitelo exerce uma modulação multidirecional, tanto sobre a medula óssea como sobre o sistema imune, podendo, conseqüentemente, ser considerado como um verdadeiro imunomodulador. De fato, os estudos in vitro realizados em animais e no homem demonstraram que o produto oferece proteção contra os danos da radioterapia ou quimioterapia tanto para a série branca como a vermelha. O lisado ácido de timo de vitelo também tem a capacidade de ativar o compartimento linfocitário B e T alterado por processos patológicos ou degenerativos (senilidade).

Este mecanismo de ação complexo diferencia o lisado ácido de timo de vitelo dos demais extratos hormonais tímicos até agora estudados, por sua dupla atividade, mielo e imunomoduladora. Mais ainda, é o único lisado ácido que também apresenta atividade através de administração oral.

## Dizeres legais

MS 1.0573.0062

Farmacêutico Responsável: Dr. Wilson R. Farias CRF-SP nº 9555

Aché laboratórios farmacêuticos s.a.

Via Dutra, km 222,2 Guarulhos SP

CNPJ 60.659.463/0001-91 Indústria Brasileira

Número de lote, data de fabricação e prazo de validade: vide embalagem externa

VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA

## Leucogen - Bula para o Paciente

Cápsula em blíster de 20

**Leucogen** atua sobre a resistência do organismo, aumentando a defesa contra infecções.

O produto, quando conservado em temperatura ambiente (temperatura entre 15 e 30°C) e ao abrigo da luz e umidade, apresenta uma validade de 36 meses a contar da data de sua fabricação. NUNCA USE MEDICAMENTO COM O PRAZO DE VALIDADE VENCIDO. ALÉM DE NÃO OBTER O EFEITO DESEJADO, PODE PREJUDICAR A SUA SAÚDE.

Informe seu médico a ocorrência de gravidez na vigência do tratamento ou após o seu término. Informar ao médico se está amamentando.

Siga a orientação do seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento.

Não interromper o tratamento sem o conhecimento do seu médico.

Informe seu médico o aparecimento de reações desagradáveis.

TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS

**Leucogen** é contraindicado em pacientes com hipersensibilidade à timomodulina.

Informe seu médico sobre qualquer medicamento que esteja usando, antes do início, ou durante o tratamento.

Não deve ser utilizado durante a gravidez e a lactação.

NÃO TOME REMÉDIO SEM O CONHECIMENTO DO SEU MÉDICO. PODE SER PERIGOSO PARA SUA SAÚDE.

Xarope em frasco de 120 ml, acompanhado de copo-medida de 10 ml

**Leucogen** atua sobre a resistência do organismo, aumentando a defesa contra infecções. O produto, quando conservado em temperatura ambiente (temperatura entre 15 e 30°C) e ao abrigo da luz e umidade, apresenta uma validade de 24 meses a contar da data de sua fabricação. **NUNCA USE MEDICAMENTO COM O PRAZO DE VALIDADE VENCIDO. ALÉM DE NÃO OBTER O EFEITO DESEJADO, PODE PREJUDICAR A SUA SAÚDE.**

Informe seu médico a ocorrência de gravidez na vigência do tratamento ou após o seu término. Informar ao médico se está amamentando.

Siga a orientação do seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento.

Não interromper o tratamento sem o conhecimento do seu médico. Informe seu médico o aparecimento de reações desagradáveis.

**TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS**

**Leucogen** é contraindicado em pacientes com hipersensibilidade à timomodulina. Informe seu médico sobre qualquer medicamento que esteja usando, antes do início, ou durante o tratamento.

Não deve ser utilizado durante a gravidez e a lactação.

**NÃO TOME REMÉDIO SEM O CONHECIMENTO DO SEU MÉDICO. PODE SER PERIGOSO PARA SUA SAÚDE.**

## Data da bula

29/05/2014

[Bula anterior: Leucodin](#)

[Próxima bula: Leucogen Xarope](#)

Gosto  [Tweet](#)  
 +1

[Voltar](#)

[Topo](#)

## Conteúdos Mais Acessados

Bulas	Revisões	CID 10
Fibromialgia	13.7 Hipolipemiante	Estimativa de Concentração de Etanol
Compostos de Platina	Vacina Contra Caxumba, Rubéola e	Disacusia
Benazepril	Stents Revestidos vs Comuns	Estrógenos
Geriatría	Tratamento Diurético Intensivo,	Miopatia Alcoólica
Bibliografia Recomendada	Dispnéia	Glossário
5.1 Antibacterianos	Doença de Behçet (Versão Preliminar)	Abordagem da Paciente Com Massa
Varivax	Grau de Colapso Pulmonar	IVAS de Repetição em Pediatria - Dr.
Eletrocardiograma 85	Infecção Por Clostridium Difficile	Doenças Pulmonares Intersticiais e
Eletrocardiograma 44	6.1.4 Antibióticos	Ranidin
Vertigem Migranosa	Macroglobulinemia de Waldenström	Ácido Acetil-salicílico

## Conecte-se



## Sobre o MedicinaNET

O MedicinaNET é o maior portal médico em português. Reúne recursos indispensáveis e conteúdos de ponta contextualizados à realidade brasileira, sendo a melhor ferramenta de consulta para tomada de decisões rápidas e eficazes.



**artmed**  
**panamericana**  
 EDITORA

Medicinanet Informações de Medicina S/A  
 Av. Jerônimo de Ornelas, 670, Sala 501  
 Porto Alegre, RS 90.040-340  
 Cnpj: 11.012.848/0001-57

(51) 3093-3131  
 info@medicinanet.com.br

MedicinaNET - Todos os direitos reservados.

[Termos de Uso do Portal](#)